

ZODIAC®

Sistema de Fixação Espinhal para
Deformidade com Conectores
Transversos Ajustáveis

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Seleção versátil de implantes

- Poliaxial, de Cabeça Alta para Redução e Sacral
- 4,0 mm a 8,5 mm
- 20 opções de ganchos

Conjunto abrangente de instrumentais

- Projetado por cirurgiões de deformidades
- Adapta-se às técnicas mais recentes de correção



α

Alphatec Spine®

Ganchos Angulados



Angulados
Ganchos-Padrão



Ganchos de
Compensação
(offset)



Ganchos de
Compensação
(offset) Laminares



Ganchos (T7 - L5) 20 opções

Gancho Laminar

- Grande
- Pequeno
- Grande estreito
- Pequeno estreito
- Grande elevado
- Pequeno elevado
- Compensação pequeno, esquerdo
- Compensação pequeno, direito
- Compensação grande, esquerdo
- Compensação grande, direito

Laminar Torácico

- Grande
- Pequena

Processo Transverso

- Compensação Angulado em 15°, Direito
- Compensação Angulado em 15°, Esquerdo

Pedículo

- Grande
- Pequeno

Compensação (Offset)

- Esquerdo
- Direito

Angulado

- Esquerdo
- Direito



Conectores de Dompensação
· 10 mm, 15 mm e 20 mm



Conectores de Haste

- Axial
- Paralelo
- Lado a lado, largo/estrito



Hastes

- Ti 500 mm, 600 mm
- COCR 500 mm, 600 mm

Dimensões do Parafuso ZODIAC (em milímetros)



Incluso no conjunto ● Opcional ● Cabeça Alta ●

Padrão	Diâmetro				
	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
20	●				
25	●	●●	●	●	
30	●	●●	●	●	●
35	●	●●	●●	●●	●●
40	●	●●	●●	●●	●●
45	●	●●	●●	●●	●●
50		●	●●	●●	●●
55			●	●●	●●
60				●	●
70				●	●
80				●	●



Os parafusos pediculares têm até 76° de variabilidade no plano axial

Parafusos poliaxiais e de Cabeça Alta



Os parafusos sacrais têm até 76° de variabilidade no plano sagital

Implantes para complementar o ZODIAC Sistema para Deformidade

Conectores ajustáveis

- Pequeno XX: 23 mm - 29 mm
- Pequeno X: 28 mm - 38 mm
- Pequeno: 35 mm - 42 mm
- Médio: 41 mm - 53 mm
- Grande: 52 mm - 75 mm



Dimensões do Parafuso ZODIAC (em milímetros)

Incluso no conjunto ● Opcional ● Parte Superior ●

Uniplanar	Diâmetro				
	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
Comprimento	20	●			
	25	●	●		
	30	●	●	●	
	35	●	●	●	●
	40	●	●	●	●
	45	●	●	●	●
	50	●	●	●	●
	55			●	●

Monoaxial	Diâmetro				
	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
Comprimento	20	●			
	25	●	●		
	30	●	●	●	
	35	●	●	●	●
	40	●	●	●	●
	45	●	●	●	●
	50	●	●	●	●
	55		●	●	●
Opcional	60			●	●
	70			●	●
	80			●	●



Os parafusos uniplanares têm até 76° de variabilidade apenas no plano sagital

Parafusos uniplanares



Parafusos monoaxiais



Matriz

5818 El Camino Real
Carlsbad, California 92008

Atendimento ao cliente

Ligação gratuita: 800.922.1356
Local: 760.431.9286
Fax: 800.431.1624

*Para obter mais
informações, visite
alphatecspine.com
ou entre em contato com
Atendimento ao cliente
em 800 922 1356
ou 760 431 9286*



www.alphatecspine.com
5818 El Camino Real, Carlsbad, CA 92008